


KOMPAKTNÍ RODINNE DOMY - DŘEVOSTAVBY WOOD CONSTRUCTION

Technická specifikace + rozsah dodávky

Platnost od 1.4.2020



Legenda / vysvětlivky:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| "H2" | Hrubá stavba - exteriér a interiér k dokončení |
| "H3" | Hrubá stavba - interiér k dokončení |
| "DS" | Dokončená stavba "na klíč" |
| <input type="checkbox"/> | Není součástí daného rozsahu dodávky |
| <input checked="" type="checkbox"/> | "Standard" - součást daného rozsahu dodávku bez příplatku |
| <input type="checkbox"/> | "Příplatek" - součást daného rozsahu dodávku za příplatek |

1. SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE

H2 H3 DS

1.1. Přízemí 1NP

Pochozí vrstva - interiér	Viz. 5.1.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separační vrstva	Mirelon	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	/1/ 22mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cementotřísková deska CETRIS Basic	/2/ 2x 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější konstrukční deska	Cementotřísková deska CETRIS Basic	12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manipulační rám	Ocelový profil	120/200mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	/2/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	Polystyrenová kontaktní deska STYROTRADE EPS 70F	/2/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější konstrukční deska	Cementotřísková deska CETRIS Basic	/2/ 12mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2. Patro 2NP (provedení LOFT XL)

Pochozí vrstva - interiér	Viz. 5.1.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separační vrstva	Mirelon	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	Podlahový prvek FERMACELL - 2x sádrovláknitá deska	2x10mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková izolace	Kročejevá izolace HOBRA	3x 15mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	22mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	220mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	200mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti

200mm tepelné izolace	Varianta $\lambda=$ 0,37	$U_{izolace} = 0,19 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Varianta $\lambda=$ 0,35	$U_{izolace} = 0,18 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Varianta $\lambda=$ 0,32	$U_{izolace} = 0,16 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

2.1. Sedlová střecha (20° - 45°)

Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	120-140mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnitřní konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	PIR panel DEKPIR Topdek	140/160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pojistná hydroizolace	Difúzní folie DEKTEN	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Kontralatě	30mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Latě	30mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	/3/ 12mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Střešní krytina	Ocelová (plechová) střešní krytina - viz. 4.4.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2. Pultová střecha s atikou (3°)

Nosný systém	Dřevěné profily KVH-NSi	200-220mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	PIR panel DEKPIR Topdek	140/160mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	OSB deska Superfinish Eco 4PD nebroušená	18mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separační vrstva	Geotextilie FATRATX	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pojistná hydroizolace	Difúzní folie FATRAPAR	2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Střešní krytina	Hydroizolační folie - viz. 4.4.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti

140mm tepelné izolace	Varianta $\lambda=$ 0,22	$U_{izolace} = 0,16 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
160mm tepelné izolace	Varianta $\lambda=$ 0,22	$U_{izolace} = 0,14 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Staticko-mechanické vlastnosti

Nosnost pro zatížení sněhem / sněhová oblast	$\leq 150\text{kg/m}^2$ / I.-III.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	$> 150\text{kg/m}^2$ / IV.-VII.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Větrná oblast	I.-III.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

/1/ Určeno pro obytné místnosti

/2/ Určeno pro koupelnu / WC

/3/ Určeno pro kombinaci se střešní krytinou SATJAM Rapid

3. SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

3.1. Obvodová stěna

H2 H3 DS

<u>Základní stěna</u>				H2	H3	DS
Vnitřní konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Akustik Board	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vlhkosti	Parotěsná folie DELTA	/5/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Parobrzdná folie KNAUF Homeseal LDS 2 Silk	/6/ 2mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Varianta 1: Omítkový fasádní systém

+

Tepelná izolace	Polystyrenová kontaktní deska STYROTRADE EPS 70F	/5/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Stěrkový tmel + výstužná síťovina	/5/ 5mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Silikonová fasádní omítka WEBER Pas Silikon	/5/ 1,5mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná izolace	EPS izolační desky BAUMIT openTherm	/6/ 100mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Paropropustná stěrková hmota BAUMIT openContact	/6/ 5mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Paropropustná pastovitá omítka BAUMIT NanoporTop	/6/ 1,5mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varianta 2: Palubkový fasádní systém

+

Systémový rošt	Latě	50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	50mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Latě	30mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Fasádní palubkový obklad SECA profil C - Smrk A/B + ochranná olejová lazura OSMC 19mm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Varianta 3: Roštový fasádní systém

+

Systémový rošt	Latě	60mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	60mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B	26mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B	26mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varianta 4: Deskový fasádní systém

+

Systémový rošt	Latě	60mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	60mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti vodě a UV	Difúzní folie DEKTEN Fassade	/5/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04	/6/ 2mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systémový rošt	Dřevěné profily KVH-NSi	40mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější opláštění	Cementotřísková deska CETRIS Basic	8mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vláknocementová deska CEMBRIT Patina (probarvená)	8mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti - omítkový fasádní systém

240mm tepelné izolace	Varianta $\lambda = 0,39$	$U_{izolace} = 0,16 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Varianta $\lambda = 0,35$	$U_{izolace} = 0,15 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tepelně-izolační vlastnosti - dřevěný / deskový fasádní systém

200mm tepelné izolace	Varianta $\lambda = 0,37$	$U_{izolace} = 0,19 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Varianta $\lambda = 0,35$	$U_{izolace} = 0,18 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Varianta $\lambda = 0,32$	$U_{izolace} = 0,16 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Požárně-bezpečnostní vlastnosti

Požární odolnost	REI 15 DP2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

/5/ Určeno pro difúzně uzavřenou skladbu konstrukce

/6/ Určeno pro difúzně otevřenou skladbu konstrukce

3.2. Vnitřní příčka			H2	H3	DS
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosná konstrukce	Dřevěné profily KVH-NSi	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepelná a zvuková izolace	Ekologická minerální izolace KNAUF Naturoll / Unifit	100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Konstrukční deska	Sádrovláknitá deska FERMACELL	12,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Požárně-bezpečnostní vlastnosti

Požární odolnost	REI 15 DP2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

4. VNĚJŠÍ POVRCHY / MATERIÁLY

4.1. Fasádní systém

<i>Varianta 1a:</i>	Silikonová fasádní omítka WEBER Pas Silikon <i>(difúzně uzavřená)</i>	1,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Varianta 1b:</i>	Paropropustná pastovitá omítka BAUMIT NanoporTop <i>(difúzně otevřená)</i>	1,5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Varianta 2:</i>	Fasádní palubkový obklad SECA profil C - Smrk A/B + ochranná olejová lazura OSMO	19mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Varianta 3:</i>	Fasádní roštový obklad RHOMBUS - Evropský modřín A/B	26mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Varianta 4a:</i>	Cementotříšková deska CETRIS Basic	8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Varianta 4b:</i>	Vláknocementová deska CEMBRIT Patina (probarvená)	5mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doporučené kombinace fasádních povrchů: Varianta 1 (a/b) + Varianta 2; Varianta 2 + Varianta 4a; Varianta 3 + Varianta 4b

4.2. Střešní systém

Profilovaná ocelová plechová střešní krytina DEKMETAL Maxidek	/7/	SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Falcovaná ocelová plechová střešní krytina SATJAM Rapid	/7/	SP25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Střešní hydroizolační folie FATRAFOL S 810	/8/		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.3. Okapový systém

Žárově pokovený ocelový okapový systém ZAMBELLI / DEKRAIN		SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--	------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

4.4. Oplechování / klempířské doplňky

Žárově pokovený ocelový plech DEKMETAL		SP25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	--	------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5. VNITŘNÍ POVRCHY / MATERIÁLY

5.1. Podlahy

5.1.1. Obytné místnosti

Laminátová plovoucí podlaha	KRONOSWISS SyncChrome	8,00mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vinylová plovoucí podlaha	FATRAClick	9,50mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obvodové lišty	Clip / 2-dílné / plast v dekoru podlahy		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Přechodové lišty	Alu - stříbrná/zlatá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.1.2. Koupelna / WC

Keramická dlažba	RAKO do 400Kč/m2 vč. DPH		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>RAKO nad 400Kč/m2 vč. DPH = příplatek dle maloobchodního ceníku výrobce</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2. Stěny

5.2.1. Obytné místnosti

Základní povrchová úprava	Sádrovláknitá deska Fermacell - stupeň jakosti povrchu Q1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sádrovláknitá deska Fermacell - stupeň jakosti povrchu Q3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výmalba	Interiérová disperzní barva HET Klasik bílá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

5.2.2. Koupelna / WC

Základní povrchová úprava	Sádrovláknitá deska Fermacell - stupeň jakosti povrchu Q1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sádrovláknitá deska Fermacell - stupeň jakosti povrchu Q3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Keramické obklady	RAKO do 400Kč/m2 vč. DPH (koupelna do stropu; WC do 1,50m)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>RAKO nad 400Kč/m2 vč. DPH = příplatek dle maloobchodního ceníku výrobce</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3. Stropy

Základní povrchová úprava	Sádrovláknitá deska Fermacell - stupeň jakosti povrchu Q3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Výmalba	Interiérová disperzní barva HET Klasik bílá		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

/7/ Určeno pro sedlové střechy

/8/ Určeno pro pultové střechy a atikou

6. VÝPLNĚ

6.1. Okna / vchodové dveře

		H2	H3	DS
Profil	Okna: Plastový profilový systém ZENIT 76 MD $U_f = 1,0$ 6 komor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dveře: Plastový profilový systém MATURA 76 AD $U_f = 1,2$ 6 komor 3 bodový zámek s bezp. vložkou Klika-klika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kování	Celoobvodové kování ROTO NT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zasklení	2-sklo 4-T16-N4 Ar $U_g = 1,1$ 33dB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3-sklo N4-T16-4-T16-N4 Ar. $U_g = 0,7$ 31dB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Povrch	Plast - bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Renolit - vnější barevná folie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vnitřní parapety	Plast/PVC - bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.2. Interiérové dveře

Dveře	SAPELI Elegant Praktik model 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárubně	Normal Praktik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kování	Deny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Povrch	Sapelit - folie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Dveře SAPELI jiné specifikace = příplatek dle maloobchodního ceníku výrobce</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. VYTÁPĚNÍ

7.1. Topení elektrické

Elektrické konvektory	STIEBEL ELTRON Trend U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektrokotel	PROTHERM Ray 6,00kW + deskové radiátory KORADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	SAMSUNG Boracay 3,50kW + 1x vnitřní jednotka Standard Invertor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podlahové topné folie	ECOFILM 80W/m2 (obytné místnosti)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podlahové topné rohože	ECOFLOOR 160W/m2 (koupelna WC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.2. Topení na dřevo

Krbová kamna	THORMA 5,00kW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Krbová kamna THORMA jiné specifikace = cena dle maloobchodního ceníku výrobce</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komínový systém	CIKO Nerez Complex D / Cosmos (EKA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. TUV

8.1. Ohřev vody elektrický

Elektrický bojler	DRAŽICE OKCEV 125l (vodorovný)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

9. ELEKTROINSTALACE

9.1. Silnoproudé rozvody

Hlavní domovní rozvaděč	Plastový 48 modulů (4x12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozvody	Cu CYKY dle ČSN 341020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavní vypínač	3x 25A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vypínače, zásuvky	ABB Tango	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.2. Slaboproudé rozvody

Rozvaděč	Plastový 12 modulů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV, UTP		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAN, SAT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Požární ochrana	Autonomní požární hlásič (detektor kouře) 12V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.3. Osvětlení

Obytné místnosti	Interiérové stropní osvětlení do 150Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koupelna	Interiérové stropní osvětlení IP44 do 350Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vnější	Venkovní stěnové osvětlení IP44 do 350Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.4. Vzduchotechnika - odvětrání WC

Ventilátor	Koupelňový ventilátor s doběhem do 500Kč/ks vč. DPH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzduchovod	Multivac PVC 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

9.5. Systém LPS (bleskosvod)

Jímací vedení	FeZn	8mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------	------	-----	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

9.6. Rozsah elektroinstalací

Položka	Zásuvka	Osvětlení vnitřní	Vypínač	Anténní výstup	UTP výstup	El. konvektor
Ložnice do 10m2	5x	1x	1x	1x	0x	1x
Ložnice do 15m2	7x	1x	1x	1x	0x	1x
Obývací pokoj do 20m2	7x	2x	4x	1x	1x	2x
Obývací pokoj nad 20m2	9x	2x	4x	1x	1x	2x
Kuch.linka	8x	1x příprava	1x	0x	0x	0x
Koupelna	4x	1x + 1x příprava	2x	0x	0x	1x
WC	1x	1x	1x	0x	0x	0x
Tech. místnost	2x	1x	1x	0x	0x	0x
Chodba	1x	1x	2x	0x	0x	1x

10. VODOINSTALACE

H2 H3 DS

10.1. Odpady

Rozvody	HT systém PP	50 / 100mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vývody	Kuchyňský dřez, myčka, WC, koupelnové umyvadlo, sprchový kout / vana, pračka		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Odvětrání kanalizace	Přívzdušňovací hlavice ALCAPLAST APH		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

10.2. Voda

Rozvody	PPR PN10/20 + pěnová izolace	10 / 20mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Připojky	Kuchyňský dřez, myčka, WC, koupelnové umyvadlo, sprchový kout / vana, pračka		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Venkovní vývod	Venkovní nazámrzný ventil SCHELL Polar II.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti zamrznutí	Samoregulační topný kabel RAYCHEM Frostguard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

11. VNITŘNÍ VYBAVENÍ

11.1. Vybavení koupelny

Umyvadlo - koupelna	RF Europa 50x43cm Bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umývátko - WC	RF Europa 40x35cm Bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Baterie - koupelna/WC/sprcha	Novaservis Titania Iris Chrom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Umyvadlová výpusť	Click-Clack Zátka velká Chrom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprchová vanička	RF Bern 80x80cm čtverec, podezděná Akrylát bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprchový kout	RF Bern New 80x80x190cm čtverec 2-dílné posuvné dveře Rám bílá + sklo Grape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprchová sada	Novaservis MiniFast Chrom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC	RF Europa Kombinované se spodním vývodem Bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
WC sedátko	R60 termoplast Bílá	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Sestava jiné specifikace = příplatek dle maloobchodního ceníku daného výrobce</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zhotovitel - společnost Wood Construction (WoodCon Dřevostavby s.r.o. a D.MI. s.r.o.) si v případě výpadku sortimentu výše uvedených dodavatelů / výrobců vyhrazují právo na použití alternativních materiálů a konstrukčních celků, které budou prokazatelně vykazovat srovnatelné nebo lepší technické parametry, než parametry uvedené v této specifikaci.