

00057

woodcon®
WOOD CONSTRUCTION



**CLASSIC**

Přízemní stavba
Sedlová střecha 20° / 30°

**BLOCK**


Přízemní stavba
Pultová střecha 3° s atikou

**LOFT**

Patrová stavba
Sedlová střecha 45°
Spací/úložné prostory v podkroví


**LOFT XL**

Patrová stavba
Sedlová střecha 30°
Plnohodnotné obytné podkroví




CLASSIC[®] 

Přízemní stavba
Sedlová střecha 20° / 30°




BLOCK[®] 

Přízemní stavba
Pultová střecha 3° s atikou



LOFT[®] 

Patrová stavba
Sedlová střecha 45°
Spací/úložné prostory v podkroví



LOFT XL[®] 

Patrová stavba
Sedlová střecha 30°
Plnohodnotné obytné podkroví

Varianty provedení fasádních systémů

**PALUBKA
CETRIS**

Palubkový fasádní obklad
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)
Cementotřířková fasádní deska CETRIS
(nebarvená – šedá)


**OMÍTKA
PALUBKA**

Silikonová fasádní omítka
Palubkový fasádní obklad
(Smrk + ochranná olejová lazura OSMO)

**RHOMBUS
CEMBRIT**

Roštový fasádní profil RHOMBUS (Modřín)
Cementovláknité fasádní desky CEMBRIT Patina (probarvené)

Hala/zádveří:	3,86m ²
Obývací pokoj s KK:	25,00m ²
Koupelna:	3,95m ²
WC:	1,16m ²
Ložnice:	12,02m ²
CELKEM:	45,99m²



Pozice/velikosti oken a přiček lze bezplatně upravit

Půdorys přízemí + patra › Loft


Hala/zádveří:	3,86m ²
Obývací pokoj s KK:	25,00m ²
Koupelna:	3,95m ²
WC:	1,16m ²
Ložnice:	12,02m ²
Podkrovní prostor 1:	11,00m ²
Podkrovní prostor 2:	9,00m ²
CELKEM:	65,99m²

4,50m



12,50m



4,50m



Půdorys podkroví varianty LOFT navrhován individuálně
Pozice/velikosti oken a přiček lze bezplatně upravit

Půdorys přízemí + patra › Loft XL

Hala/zádveří:	3,86m ²
Obývací pokoj s KK:	25,50m ²
Koupelna:	3,95m ²
WC:	1,16m ²
Pracovna:	8,00m ²
Schodiště/tech.místnost:	4,00m ²
Ložnice 1:	18,10m ²
Chodba:	5,50m ²
Ložnice 2:	14,50m ²
Šatna:	4,10m ²
CELKEM:	88,67m²



Pozice/velikosti oken a přiček lze bezplatně upravit

DUO 57

Technická specifikace

	CLASSIC 20°	CLASSIC 30°	BLOCK 3°	LOFT 45°	LOFT XL 30°
Typ střešní konstrukce sklon	Sedlová 20°	Sedlová 30°	Pultová s atikou 3°	Sedlová 45°	Sedlová 30°
Počet nadzemních podlaží	1	1	1	2	2
Dispozice	2+kk	2+kk	2+kk	2+kk + úložný / spací prostor v podkroví	3+kk/4+kk
Zastavěná plocha	57m ²	57m ²	57m ²	57m ²	57m ²
Podlahová plocha přízemí	46m ²	46m ²	46m ²	46m ²	46m ²
Podlahová plocha podkroví	x	x	x	až 42m ²	42m ²
Celkový obestavěný prostor	179m ³	192m ³	192m ³	253m ³	325m ³
Vnější rozměry (d/š/v)	12,50x4,50x3,70m	12,50x4,50x4,10m	12,50x4,50x3,55m	12,50x4,50x5,50m	12,50x4,50x6,70m
Vnitřní rozměry (d/š)	12,00x4,00m	12,00x4,00m	12,00x4,00m	12,00x4,00m	12,00x4,00m
Vnitřní výška přízemí (pozednice/štít)	2,30/3,05m	2,30/3,45m	2,60/2,80m	2,70m	2,70m/2,70m
Vnitřní výška podkroví (pozednice/štít)	x	x	x	0,00/1,90m	1,80/2,90m

DUO 57

Vybrané reference

